

**XEROX®**

Technologia | Zarządzanie dokumentami | Konsulting

czarno-biała drukarka laserowa

Drukarka,  
która pracuje  
ciężej, i nigdy  
nie **zawodzi**



# Phaser® 4510

## Drukarka laserowa



Autentycznie wszechstronne urządzenie biurowe.

Drukarka laserowa Phaser 4510 przechodzi nawet wygórowane oczekiwania. Dzięki niezrównanej niezawodności, zaawansowanym funkcjom i wyjątkowej wartości **jest to nasza najbardziej wydajna drukarka na papier A4.**

### Absolutna niezawodność.

**Phaser 4510 to mocna drukarka biurowa, stuprocentowo niezawodna i gwarantująca bezproblemowe drukowanie.**

- Cykl roboczy 200.000 stron zapewnia realizację nawet największych biurowych zadań drukowania.
- Zaprojektowana do nieprzerwanej pracy - posiada mniej zużywających się części ruchomych i wymaga rzadszego uzupełniania materiałów.
- Niezawodność opracowanej przez Xerox systemu pobierania i podawania papieru praktycznie eliminuje przypadki zakleszczenia papieru i zapewnia niczym niezakłócony przebieg zadań drukowania.
- Dowiedziona wydajność wsparta dwuletnią gwarancją z serwisem na miejscu.
- Zautomatyzowany system rozwiązywania problemów online PhaserSMART® oszczędza czas zapewniając dostęp do systemu Bazy wiedzy Xerox przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.



## Elastyczna i niezawodna obsługa papieru

- 1 Zasobnik 1 (standard) na 150 arkuszy obsługuje wybór okładek do 216 g/m<sup>2</sup>.
- 2 Zasobnik 2 (standard) na 550 arkuszy pozwala dodać całą ryzę papieru. Dodatkowo funkcja odczytu rozmiarów automatycznie określa rozmiary większości typowych materiałów przez rozpoczęciem drukowania.
- 3 Dodanie jednego lub dwóch podajników uzupełniających na 550 arkuszy zwiększa pojemność ogółem do 1.800 arkuszy.
- 4 Opcjonalny układacz na 500 arkuszy z sortowaniem nie tylko zwiększa wydajność, lecz także rozdziela zadania drukowania dla ich łatwiejszej dystrybucji.



Podłączenie drukarki Phaser 4510 do biurowej sieci pozwala skorzystać z zalet oprogramowania Xerox CentreWare®. Dostęp do informacji o stanie drukarki i zadania drukowania oraz do pogłębionych informacji z zakresu rozliczania zadań, możliwość ustawienia powiadomień na e-mail oraz inne funkcje.

## Wbudowana unikalna inteligencja

Dzięki zaawansowanym funkcjom drukarka Phaser 4510 ciężko pracuje, by zwiększyć produktywność Twojego biura.

- Instalacja sterownika wymaga czterech kliknięć myszą; modele pracujące w sieci można instalować, konfigurować i zarządzać przez Internet.
- Odczyt dokładnych wskazań poziomu tonera z panelu przedniego drukarki, ze sterownika lub z wbudowanej strony internetowej.
- PrintingScout™ monitoruje przebieg zadań drukowania oraz informuje na ekranie o problemach, natychmiast podając propozycje działań naprawczych.
- Inteligentne zasobniki „rozpoznają” rozmiary i typ umieszczonego w drukarce papieru, dzięki czemu urządzenie automatycznie drukuje na planowanym rodzaju nośnika.
- Inteligentna funkcja drukowania dwustronnego „rozpoznaje” zadania mieszane wymagające druku jednostronnego i dwustronnego i automatycznie przepuszcza wyłącznie stronę zadrukowaną, skracając czas drukowania i eliminując zbędne zużycie urządzenia.

## Drukarka, która sama zarabia na swe utrzymanie

Pełna wartościowych funkcji drukarka Phaser 4510 ma wszystko: dużą szybkość drukowania, wyjątkową jakość druku i wystarczającą moc, by poradzić sobie ze wszystkimi wydrukami kluczowymi dla Twojej firmy.

- Dostajesz więcej za mniejszą cenę. Nawet model podstawowy posiada szybki procesor 533 MHz, do 512 MB pamięci oraz obsługę języka Adobe® PostScript® 3™. Opcjonalny dodatkowy dysk twardy 40 GB zapewnia rozszerzoną funkcjonalność.
- Szybkość drukowania do 43 stron na minutę skraca czas realizacji długich i złożonych zadań drukowania.
- Dzięki czasowi drukowania pierwszej strony, wynoszącemu zaledwie 8 sekund, drukarka Phaser 4510 dobrze wie, że czas to pieniądz.
- Rzeczywista rozdzielczość 1200 dpi uwypukla wszelkie drobne szczegóły nawet obrazów fotograficznych utrzymanych w skali szarości.
- Wysokowydajne kasety z tonerem zapewniają niższy koszt drukowania strony i mniejszą częstotliwość koniecznych interwencji.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox, lub odwiedzić naszą witrynę internetową [www.xerox.pl](http://www.xerox.pl)



	4510B	4510N	4510DT	4510DX
<b>Szybkość</b>	Do 43 stron na minutę			
<b>Cykl roboczy</b>	200.000 stron/miesiąc			
<b>Obsługa papieru</b>				
Podawanie papieru	W standardzie			
	<b>Zasobnik 1 (MPT):</b> 150 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm			
	<b>Zasobnik 2:</b> 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm			
<b>Zasobnik 3:</b> 550 arkuszy	Opcjonalnie		W standardzie	
<b>Zasobnik 4:</b> 550 arkuszy	Opcjonalnie			
Wyjście papieru	500 arkuszy			
<b>Zasobnik odbiorczy:</b> 500 arkuszy	Opcjonalnie		W standardzie	
Drukowanie obustronne	Opcjonalnie		W standardzie	
<b>Drukowanie</b>				
Czas drukowania pierwszej strony	Tylko 8 sekund			
Rozdzielczość (maksymalna)	1200 x 1200 dpi			
Procesor	533 MHz			
Pamięć (standardowa/maksymalna)	128 MB/512 MB			
Możliwość podłączenia	Port równoległy, USB 2.0	10/100BaseTX Ethernet, równoległy, USB 2.0		
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, emulacja PCL® 5e, emulacja PCL 6			
Funkcje drukowania	Zasobniki inteligentne, drukowanie broszur, drukowanie plakatów, drukowanie od krawędzi do krawędzi, negatywy, odbicia lustrzane, skalowanie, znaki wodne, autodopasowanie, strony niestandardowe, okładki, strony rozdzielające, sortowanie RAM, drukowanie n stron na arkuszu, ładowanie podczas pracy			
				Druk zdalny, rozliczanie zadań
Zestaw dysku twardego (minimum 40 GB)	Opcjonalnie			Druk bezpieczny, próbny, osobisty i opóźniony, Sortowanie twardego dysku, druk z, bezpośrednie drukowanie do formatu PDF, Rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące gwarancji w miejscu instalacji.			

\* WYROBY ZAKUPIONE NA PODSTAWIE UMOWY „PAGEPACK” NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ROZSZERZONEGO PAKIETU SERWISOWEGO ZNALEZĆ MOŻNA W UMOWIE SERWISOWEJ.

**Zarządzanie urządzeniem**

CentreWare® IS wbudowany serwer sieciowy, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Narzędzie do analizy użytkownika firmy Xerox, powiadomienia alarmowe PrintingScout™ (nieodstępne w modelach niepodłączonych do sieci)

**Sterowniki druku**

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X wersja 10.2 lub wyższa, Novell Netware® 5.x/6.5 (tylko NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Microsystems Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® sterowniki drukarki z Windows 2000 lub wersją wyższą

**Możliwości czcionek**

czcionki PostScript®: 139; czcionki PCL®: 81

**Obsługa nośników**

Zasobniki 1-4: 64 – 216 g/m<sup>2</sup>  
Drukowanie obustronne: 64-216 g/m<sup>2</sup>  
Typy materiałów: Papier zwykły, koperty, etykiety, folie, wybór kart

**Środowisko pracy**

Temperatura: 5° do 35°C  
Wilgotność: 15% do 85%  
Ciśnienie akustyczne: Drukowanie: 56,1 dB(A), Stan gotowości: 28,0 dB(A) Moc akustyczna: Drukowanie: 7,19 B, Stan gotowości: 5,0 B  
Czas nagrzewania (z trybu oszczędzania energii): 8 sekund lub krócej, FPOT z trybu oszczędzania energii: 25 sekund

**Dane elektryczne**

Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz  
Zużycie energii: Drukowanie: 675 W, Stan gotowości: 80 W, Tryb oszczędzania energii: 18 W, 4510DT/DX: Zgodna z ENERGY STAR®

**Gabaryty (Szerokość x Głębokość x Wysokość)**

422 x 465 x 404 mm  
Masa: 20,5 kg

**Certyfikaty**

Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 1, FDA/CDRH – Wyrób laserowy klasy 1, FCC Część 15, Klasa B, Kanada ICES-003, Klasa B, znak CE, Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG, EN 60950-1, wydanie 1, EN 60825-1 – wyrób laserowy klasy 1, Dyrektywa EMC 89/336/EWG, EN 55022, Klasa B, EN 55024, Dyrektywa RoHS 2002/95/WE, Dyrektywa WEEE 2002/96/WE

**Materiały eksploatacyjne**

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności: 10.000 stron<sup>1</sup> 113R00711  
Kaseta z tonerem o dużej wydajności: 19.000 stron<sup>1</sup> 113R00712

**Rutynowa konserwacja**

Zestaw do konserwacji, 110V: 200.000 stron<sup>2</sup> 108R00717  
Zestaw do konserwacji, 220V: 200.000 stron<sup>2</sup> 108R00718

**Opcje**

Zestaw dysku twardego 097S03779  
Zestaw uaktualnień 4510B do N 097S03623  
Moduł duplexowy 097S03625  
Podajnik na 550 arkuszy 097S03624  
Układacz na 500 arkuszy  
z sortowaniem zadań 097S03764  
Pamięć 128 MB Phaser 097S03776  
Pamięć 256 MB Phaser 097S03777  
20 MB pamięci Flash 097S03778

<sup>1</sup> Średnie strony typowe. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

<sup>2</sup> Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność w oparciu o arkusze formatu A4 o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>. Wydajność różna zależnie od typu, wymiarów, gramatury i orientacji nośnika oraz od wzorców użycia.

