

XEROX®

Technologia | Zarządzanie dokumentami | Konsulting

drukowanie | kopiowanie | skanowanie | faksowanie | e-mail

Potęga biurowej wydajności



WorkCentre™

5665/5675/5687



Duża szybkość.

Wyjątkowa wydajność.

Zaawansowane możliwości.

Oto podstawowe atuty tego wielofunkcyjnego motoru pracy biura, który z łatwością sprosta wymaganiom dużych, tworzących znaczne ilości dokumentów zespołów roboczych. Dzięki solidnemu kopiowaniu, skanowaniu i faksowaniu oraz niezliczonym innowacyjnym technologiom firmy Xerox, masz do dyspozycji kompletne narzędzie rozwiązujące problem obiegu dokumentów, znakomicie upraszczające zadania specyficzne dla Twojego zespołu.



Kopiowanie



Drukowanie



Skanowanie



Faksowanie



E-mail

Nadzwyczajna elastyczność i wydajność

Zaprojektowane, by przejść Twoje najsmielsze oczekiwania, urządzenia Xerox Workcentre maksymalizują wydajność biura, zapewniając moc i zaawansowaną funkcjonalność, niezbędne do tego, by Twój zespół osiągnął wyjątkowe wyniki – sprawniej, szybciej i łatwiej.


Jedna solidna platforma

Wystarczy wybrać szybkość odpowiednią dla Twojego zespołu – do 65, 75 lub 87 stron na minutę; pozostałe funkcje i opcje użytkowe będą takie same.

Naprawdę szybsze drukowanie

Zawansowana architektura kontrolera SMart zapewnia najszybszą w branży rzeczywistą prędkość drukowania sieciowego. Biznesmeni drukujący w swojej codziennej pracy dokumenty mogą to robić szybciej na urządzeniach Xerox

WorkCentre niż na urządzeniach o większej nominalnej szybkości druku konkurencyjnych firm.




Odczuj prawdziwą wielozadaniowość

Te wielofunkcyjne urządzenia posiadają wystarczającą moc, by wykonywać jednocześnie pięć czynności: RIP (przetwarzanie rastrowe obrazu), odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, przetwarzanie kolejki zadań i transmitowanie. Ta zaawansowana funkcjonalność pozwala na kopiowanie, drukowanie, faksowanie lub skanowanie – nawet jeśli trwają inne zadania.

Żadnych zastojów spowalniających drukowanie

Opracowana przez Xerox funkcja "oczekiwania na wydruk" zatrzymuje wykonywanie zadań, które wymagają określonych zasobów (takich jak inny rozmiar papieru) i drukuje kolejne zadanie z kolejki. Pozwala także użytkownikom na zarządzanie kolejką zadań, umożliwiając zmianę kolejności zadań lub ich usuwanie.



Funkcja "oczekiwania na wydruk" zapewnia nieprzerwane wykonywanie zadań druku

Mniejsze, bardziej przyjazne sieci pliki

Technologie kompresji skanowania JBIG 2 oraz MRC optymalizują proces skanowania i faksowania, zapewniając znacznie większą szybkość przesyłania i zmniejszając obciążenie sieci oraz obszar pamięci wykorzystywanej na serwerach sieciowych i pocztowych.

Z zapisu na papierze na zapis cyfrowy, a potem dokądkolwiek zechcesz

Urządzenia WorkCentre przetwarzają dokumenty papierowe w inteligentne pliki cyfrowe, otwierając przed Tobą nowe możliwości – więcej sposobów porządkowania, przechowywania i udostępniania informacji.

Nowatorskie rozwiązania skanowania

Zwiększ wydajność, stosując skanowanie do wiadomości e-mail, by szybko rozesłać dokumenty na wiele adresów e-mail, skanowanie do skrzynki pocztowej urzędnika, by tam przechowywać dokumenty, oraz skanowanie do macierzystego katalogu, by zapisać dokumenty w osobistym folderze.

Różnorodność formatów skanowania

Skanuj bezpośrednio do elektronicznych formatów dokumentów: PDF, PDF/A lub XPS. Możesz również skanować do formatów PDF lub XPS z możliwością przeszukiwania. Zapewnia to uniwersalną zgodność, łatwość archiwizacji, organizacji, wyszukiwania oraz współdzielenia.



Skanowanie do formatów PDF i XPS z możliwością przeszukiwania

Skanowanie w kolorze


Dzięki opcjonalnemu skanowaniu w trybie kolorowym użytkownicy mogą dodatkowo czerpać korzyści z możliwości zachowania oryginalnego wyglądu kolorowych dokumentów.

Bezpieczne przechowywanie często drukowanych dokumentów

Funkcja "utrwalenie/drukowanie, zapisanie i ponowne drukowanie" pozwala na przechowywanie zeskanowanych dokumentów bezpośrednio w pamięci urządzenia, aby można je było później ponownie wydrukować w takiej samej postaci, z jednoczesnym zachowaniem możliwości zmiany parametrów dokumentów przed ich ponownym wydrukiem.

Szerokie możliwości faksowania

Sieciowy serwer faksu, możliwość faksowania przez internet (aby uniknąć opłat za połączenia zamiejscowe) oraz faks samoobsługowy z faksem w sieci LAN eliminują konieczność posiadania oddzielnego faksu.



Skanowanie do wiadomości e-mail



Skanowanie do skrzynki pocztowej



Skanowanie do macierzystego katalogu



Skanowanie do komputera



Skanowanie do sieci

Automatyczne rozsyłanie plików

Opracowana przez Xerox opcja **Xerox SMARTsend™** pozwala na rozsyłanie skanów do wielu miejsc – wiadomości e-mail, folderów, systemów zarządzania dokumentami lub zdalnych urządzeń – po jednokrotnym zeskanowaniu, korzystając z wcześniej zdefiniowanego obiegu dokumentów. Wsparcie protokołu LDAP umożliwia nawet integrację z siecią książką adresową.

Konwersja dokumentów na pliki tekstowe

Oprogramowanie Scan to PC Desktop® oferuje narzędzia do edycji i konwersji dokumentów, łącznie z pakietowym tworzeniem zabezpieczonych PDF-ów ze wszystkich komputerowych programów użytkowych.



Nie zatrzymuj się

Innowacyjne funkcje zwiększające niezawodność umożliwiają wcześniejsze określenie, kiedy poszczególne części urządzenia będą wymagać wymiany. Możesz tego dokonać samodzielnie dzięki zestawowi części wymienianych przez użytkownika Smart Kit™. Bez wzywania pracowników serwisu. Bez kosztownych przestołów.

System Smart eSolutions oferuje zautomatyzowaną, niekłopotliwą i bezpieczną administrację urządzeniami Xerox w zakresie automatycznych odczytów mierników.



Zaawansowane funkcje kopiowania i drukowania

Szerokie wsparcie dla wyspecjalizowanych aplikacji druku, takich jak adnotacje, oznaczenia Bates, kopiowanie dokumentów tożsamości, możliwość druku etykiet oraz programowanie na poziomie strony bezpośrednio przy pomocy sterownika druku.



Bardziej przyjazne dla środowiska

Kup urządzenie wielofunkcyjne o dużych możliwościach, które jest przyjazne dla środowiska, wyposażone w funkcję oszczędzania energii i szybkiego uruchamiania oraz zgodne z NORMAMI ENERGY STAR® 2007.



Rozbudowane możliwości wykończeniowe pozwalają na samodzielne tworzenie dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.



Sortowanie



Dziurkowanie



Zszywanie



Składanie typu V-fold



Tworzenie broszur zszywanych grzbietowo



- 1 Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów (DADH) umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością do 85 stron na minutę.
- 2 Oddzielny wygodny zszywacz umożliwia zszywanie 50 arkuszy.
- 3 100-arkuszowy zasobnik obejścia jest przystosowany do papieru o dużej gramaturze – do 220 g/m².
- 4 Dwa 500-arkuszowe uniwersalne zasobniki mieszczą papier w rozmiarach do formatu A3.
- 5 Opcjonalny zestaw do kopert umożliwia bezproblemowe podawanie 50 kopert.
- 6 Podwójny podajnik o dużej wydajności mieści łącznie 3.600 arkuszy w rozmiarze A4.
- 7 Dla zespołów roboczych tworzących duże ilości dokumentów oferowane są dodatkowo: podajnik o dużej pojemności na 4.000 arkuszy w formacie A4 lub zestaw do podawania 2.000 arkuszy w formacie A3 albo A4 krótszą krawędzią.
- 8 Cztery opcjonalne urządzenia wykańczające. Możesz wybrać proste funkcje, takie jak zszywanie i dziurkowanie, lub zaawansowane, umożliwiające tworzenie broszur paginowanych, zszywanych grzbietowo i składanych na pół oraz broszur składanych metodą Z-fold lub C-fold. Opcjonalny moduł do końcowego dodawania wstawek pozwala na dodawanie wcześniej wydrukowanych kolorowych okładek, etykiet i innych wstawek do wydrukowanych lub skopiowanych dokumentów.



Zasobnik przechwytywania offsetu

Biurowe urządzenie wykańczające

Urządzenie wykańczające o dużej wydajności (HVF)

HVF z modułem do tworzenia broszur

Moduł do końcowego dodawania wstawek

Moduł do składania typu Z-fold/C-fold



Łatwe, zoptymalizowane zarządzanie i rozliczanie

Dzięki szybkiej instalacji i łatwemu utrzymaniu, urządzenie WorkCentre zapewni Ci wydajność, jakiej potrzebujesz, zawsze wtedy, gdy tego chcesz.

Elastyczna oferta, znajoma obsługa

Mając do wyboru urządzenia o różnych szybkościach pracy, możesz dobrać właściwe urządzenie do każdego zespołu roboczego Twojego biura, w zależności od ilości tworzonych dokumentów. Ponieważ wszystkie urządzenia opierają się na takiej samej platformie WorkCentre, wygląd i działanie interfejsu użytkownika, sterowników druku oraz interfejsu sieciowego będą znajome dla użytkowników.

Usprawnione zarządzanie jednym urządzeniem i całą flotą

Oparta na serwerze sieć CentreWare® Web ułatwia rozmieszczenie, konfigurację, rozwiązywanie problemów oraz generowanie raportów z użytkowania wszystkich urządzeń w sieci, niezależnie od producenta.

Łatwa konfiguracja, bezproblemowe zarządzanie

Oprogramowanie Xerox CentreWare Internet Services ułatwia instalację, klonowanie i zarządzanie siecią, oraz umożliwia szybki dostęp do urządzenia i statusu zadań, informacji o rozliczeniu i innych kalkulacjach. Ponadto powiadomienia wysyłane automatycznie na e-mail informują administratorów sieci o sytuacjach, które wymagają interwencji, takich jak niski poziom tonera.

Ścisła kontrola kosztów

Dzięki oprogramowaniu Xerox Standard Accounting można ustalić ograniczenia dostępu i użycia urządzenia przez użytkowników oraz generować raporty z użytkowania, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.



Całkowite bezpieczeństwo

Solidne zabezpieczenia wszystkich miejsc wejścia i wyjścia gwarantują bezpieczeństwo ważnych informacji.

- **Autoryzacja sieciowa** ogranicza dostęp do skanowania, usług e-mail i funkcji faksu sieciowego poprzez zastosowanie potwierdzonych haseł i nazw użytkownika. Dzięki funkcjom dziennika inspekcji wiesz kto wysłał dany dokument i kiedy to nastąpiło.
- **Zabezpieczenie drukowania** zapobiega nieupoważnionemu dostępowi, zatrzymując dokumenty w kolejce i drukując je dopiero po wpisaniu kodu PIN. Funkcja zabezpieczenia drukowania wykorzystuje protokół IPsec.
- **Funkcja Image Overwrite** usuwa dane, nadpisując powierzchnię dysku wzorami danych.
- **Wbudowany faks** zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia przez podsystem faksu. Linia telefoniczna jest całkowicie odseparowana od połączenia sieciowego.
- **Ochrona dostępu do urządzenia hasłem** nie pozwala na dostęp do ekranu ustawień administracyjnych i ustawień sieciowych bez autoryzacji.
- **Protokół sieciowy IPV6 oraz Protokół bezpieczeństwa 802.1x** dają Ci poczucie pewności, że Twoje urządzenie WorkCentre jest zgodne z obecnymi i przyszłymi zasadami podłączeń.
- **Funkcja ograniczenia adresów IP** (Filtrowanie IP) kontroluje połączenia z określonymi klientami sieciowymi.
- **Bezpieczne skanowanie** pozwala na transmisję plików poprzez protokół HTTPS (SSL).
- **Funkcja Secure Device Administration** z protokołem HTTPS jest uaktywniana przez CentreWare.
- **Funkcja Secure Access Unified ID System** umożliwia użytkownikom logowanie się na urządzeniu z użyciem kart zbliżeniowych. **Korzystanie z trybu Follow You** pozwala na przesyłanie zadań do kolejki bezpiecznego wydruku i drukowania ich kiedy chcesz, po uwierzytelnieniu Twojego identyfikatora na urządzeniu.

Wyobraź sobie **możliwości...**

jakie dałoby Ci urządzenie wielofunkcyjne, gdyby pracowało tak, jak Ty

Świat się zmienia. Coraz większy nacisk kładzie się na to, by osiągnąć więcej za pomocą mniejszej ilości środków. Znasz swoją firmę lepiej niż ktokolwiek inny. Teraz urządzenie WorkCentre może dostosować się do Twojego sposobu pracy, a nie odwrotnie.

Urządzenie WorkCentre Xerox jest teraz jeszcze bardziej wydajne, a procesy pracy uproszczone. Na ekranie dotykowym Twojego urządzenia mogą pojawić się menu i wyrażenia specyficzne dla Twojej firmy lub zespołu, jak np. "faks do wierzycieli" lub "wyślij do działu reklamacji". Jest to możliwe dzięki rozszerzalnej platformie interfejsu (EIP). Pozwala ona na zastosowanie wielu aplikacji, które rozszerzają możliwości WorkCentre – możesz bezpiecznie znaleźć, zapisać, wydrukować i podzielić się ważnymi informacjami, wykonując kilka prostych ruchów na ekranie dotykowym swojego urządzenia.

Możliwości są nieograniczone.



Połącz się z aplikacjami, które dzięki EIP ułatwią Ci pracę

Dostęp do informacji i ich drukowanie bez konieczności korzystania z komputera.

Potrzebujesz listy najnowszych cen swojej firmy lub broszury dotyczącej najlepiej sprzedających się produktów? Skorzystaj z ekranu dotykowego Twojego urządzenia, aby znaleźć w internecie repozytorium – np. Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint® lub foldery Windows, wybierz odpowiedni dokument i wydrukuj go. Nie musisz używać komputera. Nie musisz utrzymywać archiwów przepelnionych dokumentami, które szybko tracą aktualność.

Skanowanie dokumentu i zapisywanie go dokładnie tam, gdzie chcesz.

Przetwórz dokumenty papierowe w zarchiwizowaną informację cyfrową, wykonując kilka prostych kroków. Nowy pacjent wypełnia formularz historii choroby, recepcjonistka bezpiecznie skanuje formularz, przegląda miniaturę na ekranie dotykowym urządzenia, a następnie wysyła formularz do folderu o nazwie "Rejestr pacjentów". Jest to możliwe dzięki aplikacjom wspomaganym przez EIP.



Kontrola kosztów przy pomocy przyjaznych dla użytkownika funkcji rozliczania

Przy pomocy rozwiązań Xerox możesz ustalić limity według użytkownika i według funkcji. Możesz monitorować wykorzystanie urządzenia, drukując raporty dotyczące wykorzystywanych funkcji, pobierając pliki lub korzystając z partnerskich rozwiązań dla rozliczania.

Wygodny i bezpieczny dostęp do urządzenia WorkCentre dzięki prostemu przeciągnięciu identyfikatora nad czytnikiem.

Dzięki rozwiązaniom Xerox możesz mieć pewność, że dostęp do Twoich urządzeń wielofunkcyjnych mają tylko upoważnione osoby, które posługują się hasłami lub kartami dostępu. Po uwierzytelnieniu użytkownik ma dostęp do aplikacji wspomaganym przez EIP, dostosowanych do jego potrzeb.



Uproszczony proces dystrybucji faksów

Możesz wysłać i odbierać fakсы nawet wtedy, gdy urządzenie nie zostało wyposażone w klawiaturę faksu. Fakсы można skanować w urządzeniu lub przesyłać z pulpitu użytkownika, korzystając ze sterownika drukowania faksu. Fakсы można śledzić i kontrolować, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Możliwość łączenia z różnymi partnerskimi rozwiązaniami stworzonymi z myślą o Twojej firmie

Xerox EIP umożliwia zastosowanie szerokiej gamy rozwiązań Alliance Partner, które zwiększają wartość urządzenia WorkCentre dzięki zaawansowanym funkcjom rozliczania, faksowania i skanowania.



Potencjalne zastosowanie EIP.

To jest to ułatwienie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.pl



| | Kopiarka 5665 / 5675 / 5687 | Kopiarko-drukarka 5665 / 5675 / 5687 | Kopiarko-drukarka ze skanerem 5665 / 5675 / 5687 |
|----------------------------------|--|--|---|
| Szybkość | Do 65/75/87 stron na minutę | Do 65/75/87 stron na minutę | Do 65/75/87 stron na minutę |
| Pamięć urządzenia | Standardowo 256 MB/maks. 768 MB | Standardowo 256 MB/maks. 1024 MB | Standardowo 768 MB/maks. 1024 MB |
| Obsługa papieru | Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów (DADF): 100 arkuszy | | |
| Pojemność wejściowa | Zasobnik obejścia: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: A6 do A3; 60 – 216 g/m ² | | |
| | Zasobniki 1-2: 500 arkuszy każdy; rozmiary: A6 do A3; 60 – 200 g/m ² | | |
| | Podwójny zasobnik o dużej pojemności (HCTT): łącznie 3.600-arkuszowy (1.600 i 2.000 arkuszy); rozmiar: A4 | | |
| | Opcjonalnie Podajnik o dużej pojemności (HCF): 4.000 arkuszy; Rozmiar: A4 podawany dłuższą krawędzią | | |
| | Zestawy do podajnika HCF (wymagany podajnik HCF): Zestaw do podawania 2.000 arkuszy A3 krótszą krawędzią lub zestaw do podawania 2.000 arkuszy A4 krótszą krawędzią; inne zestawy: Zestaw do kopert | | |
| Opcje wykończeniowe | Zasobnik przechwytywania offsetu (dostępny dla modelu 5665): 300 arkuszy | | |
| | Biurowe urządzenie wykańczające (dostępne dla modeli 5665/5675): zasobniki na 2.000 i 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalnie dziurkowanie | | |
| | Urządzenie wykańczające o dużej wydajności (HVF) (dostępne dla modeli 5665/5675/5687): zasobniki na 3.000 i 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalnie dziurkowanie | | |
| | Urządzenie wykańczające o dużej wydajności z modulem do tworzenia broszur (dostępne dla modeli 5665/5675/5687): umożliwiają dodatkowo tworzenie broszur zszywanych grzbietowo | | |
| | Moduł do składania typu Z-fold/C-fold z HVF z modulem do tworzenia broszur: umożliwiają dodatkowo składanie typu Z- i C-fold arkuszy w rozmiarze A4 | | |
| | Moduł do końcowego dodawania wstawek dla HVF z modulem do tworzenia broszur: umożliwiają dodatkowo wstawianie wcześniej wydrukowanych wstawek; | | |
| | Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy | | |
| Kopiowanie | | | |
| Czas drukowania pierwszej strony | Do 2,7 sekundy | | |
| Rozdzielczość (maksymalna) | Wejście 600 x 600 x 8 dpi/wyjście 4800 x 1200 dpi (interpolowane) | | |
| Funkcje kopiowania | Automatyczne kopiowanie dwustronne, sortowanie, automatyczne zmniejszanie i powiększanie, automatyczne przełączanie zasobników, polepszanie jakości obrazu, przezrocza, tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, kopiowanie dokumentów tożsamości, adnotacje i oznaczenia Bates, budowanie zadań, wstawki i kopiowanie etykiet, ustawienie próbne, przechowywanie zadań i ponowny wydruk* | | |
| Drukowanie | | | |
| Procesor | Brak | dedykowany 1,4 GHz AMD Athlon/współużytkowany dysk twardy 80 GB | |
| Możliwość podłączenia | Brak | 10/100 Base T Ethernet, IEEE802.5 (Token ring) (poprzez adapter), bezprzewodowy Ethernet (IEEE802.11a/b/g) (poprzez adapter innej firmy) | |
| Obsługa języka PDL | Brak | PCL®6, PCL 5e, emulacja Postscript® 3™, LCDS, SCS, XES, oraz IPDS przy użyciu transformacji innych firm, bezpośredni wydruk plików TIFF i PDF, obsługa AS/400 poprzez Workstation Customisation Objects | |
| Rozdzielczość | Brak | do 1200 x 1200 dpi | |
| Funkcje drukowania | Brak | druk opóźniony, próbny, bezpieczny i z zapisu, współbieżność RIP, odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, przetwarzanie kolejki oraz wysyłanie, dwukierunkowe sterowniki druku; programowanie wyjątków stron; drukowanie etykiet; wbudowany serwer internetowy umożliwiający zdalne sterowanie/monitorowanie/konfigurowanie; monitorowanie zadań z urządzenia i z komputera | |
| Faksowanie | Opcjonalnie: faks samoobsługowy (33,6 Kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] i z dwoma liniami [256 MB]) z kompresją JBIG | Opcjonalnie: faks samoobsługowy (33,6 Kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] i z dwoma liniami [256 MB]) z faksem w sieci LAN | faks internetowy, sieciowy serwer faksu, Opcjonalnie: faks samoobsługowy (33,6 Kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] i z dwoma liniami [256 MB]) z faksem w sieci LAN |
| Skanowanie | Brak | Brak | Skanowanie sieciowe do wiadomości e-mail (uwierzytelnianie i LDAP), skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do macierzystego katalogu, Skanowanie do PDF z możliwością przeszukiwania, PDF/A oraz XPS®, Opcjonalnie: oprogramowanie Scan to PC Desktop, FreeFlow SMARTsend |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenia faksu | zabezpieczenie faksu, zabezpieczenia drukowania, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP v3, IPv6, IPsec, uwierzytelnienie sieciowe ochrona dostępu do urządzenia hasłem, filtrowanie IP, dziennik inspekcji, szyfrowanie dysku twardego dla funkcji druku z zapisu oraz skanowania do skrzynki pocztowej, nadpisywanie obrazu na dysku | |
| Rozliczanie | Wewnętrzny Auditoron – kopiowanie; | Wewnętrzny Auditoron – kopiowanie; Xerox Standard Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie, Opcjonalnie: możliwość rozliczania sieciowego (oferowanego przez inne firmy) | Wewnętrzny Auditoron – kopiowanie; Xerox Standard Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie, skanowanie; Opcjonalnie: możliwość rozliczania sieciowego (oferowanego przez inne firmy) |
| Inne opcje | Zestaw uaktualnień do kopiarko-drukarki, Zestaw uaktualnień do kopiarko-drukarki ze skanerem | Zestaw uaktualnień do kopiarko-drukarki ze skanerem | Brak |
| | 256 MB pamięć do sortowania wstępnego, interfejs urządzeń zewnętrznych, Xerox Copier Assistant | interfejs urządzeń zewnętrznych, Xerox Copier Assistant, zestaw połączeniowy USB 2.0 (IEEE 1284)/ port równoległy, partnerskie rozwiązania do obsługi faksowania/skanowania/rozliczania, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System™, z drukowaniem w trybie Follow You™ | |

*nie dostępne dla modeli tylko z funkcją kopiowania

