

WorkCentre®
7755 / 7765 / 7775
A3
Kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne



Xerox® WorkCentre®
7755 / 7765 / 7775
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Wyjątkowo wydajne.
Pewne i bezpieczne.
Niezwykłe proste.



Wydajne, łatwiejsze w obsłudze i bezpieczne

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 wspaniale sprawdzają się w środowiskach biurowych, w których produkuje się dużo dokumentów i kładzie duży nacisk na właściwe zarządzanie i bezpieczeństwo danych.



Wysoka wydajność

Po co inwestować w niezliczoną ilość urządzeń, kiedy jedno może spełnić wszystkie potrzeby? Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 7755 / 7765 / 7675 bez problemu wykonają wszelkie prace związane z obiegiem dokumentów.

- **Szybkość kopiowania i drukowania nawet 75 stron na minutę.** Zwiększ wydajność pracy biura dzięki szybkości druku w kolorze do 50 stron na minutę!
- **Szybkie skanowanie z prędkością nawet do 80 stron na minutę** (50 stron na minutę w kolorze), co przekłada się na szybkie i wygodne zarządzanie dokumentami elektronicznymi.
- **Urządzenie umożliwia równoczesne wykonywanie różnych zadań przez wielu użytkowników.** Skanowanie, kopiowanie, drukowanie, wysyłanie faksów i zarządzanie kolejkami podczas wykonywania innych zadań – funkcja wspomagająca wydajną pracę firmy.
- **Elastyczne opcje wykańczające dokumenty.** Wydajna realizacja poszczególnych projektów – oszczędność czasu i kosztów.

Zarządzanie obiegiem dokumentów

Uprozczone procesy

- Standardowa funkcja OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) umożliwia skanowanie do formatu PDF z możliwością przeszukiwania, zapewniając uniwersalną zgodność i łatwość archiwizacji, organizowania, przeszukiwania i współdzielenia.
- Funkcja Scan to Mailbox umożliwia przechowywanie plików na twardym dysku urządzenia, ich wydruk, usunięcie lub pobieranie na pulpit użytkownika.
- Funkcja Scan to Home umożliwia skanowanie do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji „macierzystych” – takich jak adres e-mail, folder sieciowy lub folder FTP – zapewniając szybkie przesyłanie dokumentów przez naciśnięcie przycisku.
- Ulepszona kompresja eksportu skanowania (MRC, JBIG2) ogranicza ruch w sieci, dzięki czemu Twoje dokumenty szybciej trafiają do adresatów.

Xerox Extensible Interface Platform™ to platforma urządzeń wielofunkcyjnych WorkCentre 7755 / 7765 / 7775, umożliwiająca dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie dostępne jest bezpośrednio z poziomego ekranu dotykowego. Te zastosowania, opracowane celem zaspokojenia potrzeb klientów, mogą usprawnić istniejące bazy danych i pomóc w realizacji celów firmy. Dostępne są następujące możliwości:

Służba zdrowia

Usprawnienie obiegu dokumentów, rozszerzenie współpracy.

Twórz spersonalizowane menu skanowania, odbieraj zeskanowane pliki i rozesyłaj dokumenty do wcześniej ustalonych odbiorców, takich jak firmy ubezpieczeniowe lub placówki medyczne – wszystko to prosto i szybko z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego.

Prawo

Poufność i oszczędność czasu.

Doradcy prawni mogą szybko i bezpiecznie skanować dokumenty do własnych lokalizacji sieciowych – takich jak foldery określonych spraw lub foldery określonych prawników – z opcjami dostępu i przesyłania bazującymi na ID użytkownika.

Szkolnictwo

Skup się na nauczaniu, a nie na przygotowywaniu dokumentów.

Za pomocą dotykowego interfejsu nauczyciele mogą uzyskać dostęp do dokumentów zapisanych w sieci i szybko je wydrukować – bezpośrednio z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego.

IT

Łatwość integracji. Zarządzanie aplikacjami urządzeń staje się łatwiejsze. Po dokonaniu aktualizacji na poziomie serwera, zmiany są wprowadzane we wszystkich urządzeniach EIP podłączonych do sieci, eliminując konieczność wczytywania oprogramowania do każdego urządzenia z osobna.





Prostota od początku do końca

Przeprowadzanie złożonych zadań nie musi być skomplikowane. Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności i łatwości użycia, o czym świadczy okazały ekran dotykowy, dwukierunkowe sterowniki, oraz narzędzia raportowania i rozliczania według zadań.

Łatwość obsługi

- **Obsługa ze strony użytkownika jest ograniczona do minimum.** Dwa czarne tonery oznaczają dłuższą pracę urządzenia i mogą być w dowolnej chwili wymienione. Technologia SMart Kit™ zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia.
- **Nowy, zaprojektowany, kolorowy ekran dotykowy.** Jasne, intuicyjne ikony i prosty dostęp do wszystkich podstawowych funkcji z poziomu ekranu głównego.
- **Funkcje Green Print.** Automatyczne ustawienia drukowania przyjazne dla środowiska nie tylko zwiększają wydajność, lecz również obniżają koszty i zmniejszają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Domyślne opcje obejmują dupleks, wydruki próbne, wydruk bez bannerów, papier makulaturowy i tryb roboczy.

Łatwość zarządzania

- **Zarządzaj wszystkimi urządzeniami.** Korzystając z platformy Xerox CentreWare® Web, administratorzy działów IT mogą w prosty sposób instalować, konfigurować, zarządzać, monitorować i raportować stan drukarek i awarie urządzeń za pośrednictwem sieci, niezależnie od producenta.
- **Smart eSolutions.** Funkcja Smart eSolutions oferuje zautomatyzowaną, niekłopotliwą i bezpieczną administrację urządzeniami Xerox w zakresie automatycznych odczytów mierników.
- **Funkcja Xerox Standard Accounting.** Monitoruj nie tylko liczbę stron drukowanych w biurze, lecz również użytkowników, którzy je drukują. Możesz zarządzać dostępem do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w trybie czarno-białym lub w kolorze oraz otrzymywać raporty o działalności użytkowników.
- **Automatyczne przekazywanie informacji.** Umożliwia automatyczne odbieranie i przesyłanie raportów do firmy Xerox w celu usprawnienia serwisu.



Intuicyjne, dwukierunkowe sterowniki zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji wyjściowych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Pomyśl o kosztach, jakie ponosi firma, która traci dane.
Czy możesz czuć się bezpiecznie?



Chroń swoje informacje

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 zawierają jedno z najskuteczniejszych funkcji zabezpieczających na rynku, które zapewniają doskonałą ochronę obiegu dokumentów.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Wbudowane najnowsze funkcje bezpieczeństwa sieciowego, takie jak ściśle powiązanie z systemami zabezpieczeń poczty elektronicznej, wbudowana funkcja faksu, odcinająca system faksu od innych funkcji sieciowych oraz szczegółowe zarządzanie zdalne i powiadomienia za pomocą takich narzędzi jak CentreWare Web.

Administratorom sieci nieodzowna okaże się funkcja uwierzytelniania, która nie tylko ogranicza dostęp do funkcji urządzenia, lecz także zapewnia rejestrację działań wszystkich użytkowników urządzenia.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:

- **Uwierzytelnianie sieciowe.** Ogranicza dostęp do usług skanowania, usług email i funkcji faksu sieciowego poprzez weryfikację loginów i haseł poszczególnych użytkowników. Raport logowań pozwala sprawdzić, kto, kiedy i w jaki sposób korzystał z urządzenia.
- **Wydruk poufny.** Poszczególne dokumenty drukowane są dopiero po wpisaniu właściwego kodu. Funkcja wydruku poufnego wykorzystuje protokół IPsec.
- **Nadpisywanie obrazu.** Usuwa dane, nadpisując powierzchnię dysku, co powoduje zamazanie danych zapisanych uprzednio na dysku twardym.
- **Wbudowany faks.** Możliwość kontrolowania dostępu do faksu. Linia telefoniczna jest całkowicie odseparowana od połączenia sieciowego.
- **Ochrona dostępu do urządzenia.** Dostęp do urządzenia i ustawień administracyjnych jest możliwy dopiero po wpisaniu właściwych haseł.
- **Ograniczenie adresów IP (Filtrowanie IP).** Kontroluje połączenia z określonymi klientami sieciowymi. Działa w środowiskach IPv4 oraz IPv6.
- **Bezpieczne skanowanie.** Pozwala na transmisję plików przez protokół HTTPS (SSL).
- **Funkcja Secure Device Administration.** Protokół HTTPS jest aktywowany poprzez CentreWare.
- **Kontrola dostępu 802.1x.** Gwarancja autoryzacji urządzeń w sieci.
- **Secure Access Unified ID System.** Umożliwia użytkownikom logowanie się na urządzeniu za pomocą kart identyfikacyjnych, zabezpieczając dostęp do funkcji, które muszą być kontrolowane ze względu na konieczność dokonywania rozliczeń.
- **Bezpieczne dokumenty PDF.** Tworzenie plików PDF do udostępniania i archiwizacji z kontrolą dostępu.

Kolor: prosto i bezpiecznie

Wykorzystaj siłę koloru i używaj zaawansowanych narzędzi, umożliwiających pełną kontrolę nad wykorzystaniem koloru w firmie.



Kolorowe dokumenty zwiększają czytelność, wywierają silne wrażenie, na dłużej pozostają w pamięci i zwiększają skuteczność komunikatu.

Strategiczne używanie koloru

- **Nic nie przyciąga uwagi tak jak kolor.** Rozdzielczość wyjściowa 2400 x 2400 dpi z możliwością wydruku 256 półtonów zapewni Twoim dokumentom niezwykłą ostrość.
- **Toner typu Emulsion Aggregate High-Grade.** Zapewnia profesjonalne, błyszczące wydruki tam, gdzie wrażenie odbiorcy jest najważniejsze. Technologia Trickle Charge Development (patent Xerox) pozwala zachować wysoką jakość obrazu w ciągu całej pracy.
- **Płacisz za kolor tylko wtedy, gdy go używasz.** Niniejsze rozwiązanie oznacza, że za wydruki czarno-białe i zawierające niewielką domieszkę elementów kolorowych płacisz mniej.
- **Kontroluj dostęp do koloru.** Obniż koszty, przydzielając limity drukowania w kolorze według użytkownika, departamentu i grupy.
- **Wbudowane funkcje raportowania.** Kontroluj wszystkie usługi – drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie oraz e-mail oraz wydruki i kopiowanie w kolorze – aby ułatwić podejmowanie decyzji odnośnie wykorzystania urządzenia w przyszłości.

Dodaj kontroler graficzny, aby uzyskać zaawansowane narzędzia do zarządzania kolorem i dokumentami.

Kontroler graficzny EFI® Fiery®

Z tym opcjonalnym kontrolerem graficznym możesz liczyć na profesjonalny kolor i proste zarządzanie obiegiem dokumentów. Stacja robocza Command WorkStation® ułatwia programowanie, monitorowanie i zarządzanie obiegiem dokumentów. Narzędzia do zarządzania kolorem zapewniają precyzję koloru z każdej aplikacji, platformy i formatu. Precyzyjny dobór kolorów zapewnia całkowitą kontrolę nad jakością koloru w procesie drukowania profesjonalnych grafik. W skład opcji wchodzi: Impose, Hotfolders/ drukarka wirtualna, Spot-On i Autotrap.



Pojemność wejściowa

- 1 Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) na 250 arkuszy przetwarza szybko jedno i dwustronne oryginały.
- 2 Podajnik boczny na 250 arkuszy do materiałów o niestandardowych wymiarach (do formatu SRA3).
- 3 Dwie tace na 500 arkuszy z możliwością regulacji do formatu A3.
- 4 Podwójny zasobnik na 2010 arkuszy w formacie A4.
- 5 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy (opcjonalny) może zwiększyć całkowitą pojemność do 5260 arkuszy.

Pojemność wyjściowa

- 6 Wiele opcji wykończenia pozwala wybrać możliwości właściwe dla określonych grup roboczych.



WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775 W skrócie

- Druk do 75 str./min. w trybie czarno-białym, 50 str./min. w trybie kolorowym
- Rzeczywista rozdzielczość 2400 x 2400 dpi
- Do 300 000 stron/miesięcznie
- Maksymalna pojemność papieru: 5260 arkuszy
- Wyrzisty kolor i zaawansowane funkcje kontroli oraz zabezpieczeń
- Funkcje bezpieczeństwa dla wymagających środowisk biurowych



szer. x gł. x wys.:
1574 x 921 x 1460 mm



WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775



		WorkCentre 7755	WorkCentre 7765	WorkCentre 7775
Szybkość		Tryb czarno-biały do 55 str./min kolorowy do 40 str./min.	Tryb czarno-biały do 65 str./min kolorowy do 50 str./min.	Tryb czarno-biały do 75 str./ min kolorowy do 50 str./min.
Cykl roboczy		200 000 stron/miesiąc	250 000 stron/miesiąc	300 000 stron/miesiąc
Pamięć systemowa		2 GB, dysk twardy 80 GB		
Obsługa papieru		Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów: 250 arkuszy Zasobniki 1–2: każdy po 500 arkuszy; Rozmiar: do wyboru rozmiary standardowe aż do A3 Zasobnik 3: 870 arkuszy; Rozmiar: A4 Zasobnik 4: 1 140 arkuszy; Rozmiar: A4 Podajnik boczny (Zasobnik 5): 250 arkuszy; rozmiary niestandardowe od 105x148 mm do SRA3; Łącznie: 3 260 arkuszy		
Pojemność wejściowa	W standardzie			
	Opcjonalnie	Podajnik o dużej pojemności: 2 000 arkuszy; format: A4; łącznie: 5 260 arkuszy		
Pojemność wyjściowa	Opcjonalnie	Taca odbiorcza: 500 arkuszy Taca offsetowa: 500 arkuszy Finiszera zaawansowany: górny podajnik na 500 arkuszy, układacz na 3000 arkuszy, dziurkowanie 2/4 lub 2/3 i wielopozycyjne zszywanie; Profesjonalny finiszera broszurujący: górny podajnik na 500 arkuszy, układacz na 1500 arkuszy, dziurkowanie 2/4 lub 2/3, wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, zszywanie grzbietowe broszur, podwójne składowanie Finiszera produkcyjny: górna taca na 500 arkuszy, układacz na 2000 arkuszy, dziurkowanie, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, zszywanie grzbietowe broszur, podwójne składanie, urządzenie wykańczające na 200 arkuszy, opcjonalne składanie typu C i Z Finiszera produkcyjny ze składaniem: górna taca na 500 arkuszy, układacz na 2000 arkuszy, dziurkowanie, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, zszywanie grzbietowe broszur, składanie typu V, C, Z, urządzenie wykańczające na 200 arkuszy Wygodny zszywacz: zszywanie do 50 arkuszy		
Kopiowanie		Czas drukowania pierwszej strony Tryb czarno-biały do 5,5 sekundy/kolorowy do 8,9 sekundy		
		Rozdzielczość (maks.) 2400 x 2400 dpi		
		Funkcje kopiowania Automataczne kopiowanie dwustronne, automataczne zmniejszenie i powiększenie (25% – 400%), automataczny wybór papieru, automataczne przełączanie zasobników, oryginalne dokumenty o różnych rozmiarach, tworzenie broszur, polepszenie jakości obrazu, budowanie zadań, kopiowanie książek / obustronne kopiowanie książek, automataczny wybór koloru, folie, tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, adnotacje i oznaczenia Bates™ (z możliwością koloru), wstawki i kopiowanie etykiet, zestaw przykładowy i przechowywanie zadań, papier o dużej gramaturze		
Drukowanie		Obsługa procesora/PDL Procesor Freescale 1,33 GHz / PCL® 5c, emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF v1.6		
		Możliwość podłączenia 10/100/1000 Base-TX Ethernet		
		Rozdzielczość 2400 x 2400 dpi		
		Funkcje drukowania Druk opóźniony, próbny i poufny, współbieżność RIP, odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, przetwarzanie kolejki oraz wysyłanie, dwukierunkowe sterowniki druku; programowanie na poziomie strony; drukowanie etykiet; wbudowany serwer internetowy umożliwiający zdalne sterowanie/monitorowanie/konfigurowanie; monitorowanie zadań z urządzenia i z komputera		
Faksowanie	Opcjonalnie	Faks samoobsługowy (opcje jednej i dwóch linii), Faks w sieci LAN, faks internetowy, faks za pośrednictwem serwera sieciowego		
Skanowanie	Opcjonalnie	Skanowanie sieciowe, skanowanie do wiadomości e-mail, Scan to PC Desktop®, skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do plików PDF, PDF/A and XPS® z możliwością przeszukiwania		
Inne opcje		Interfejs urządzeń zewnętrznych, Xerox Copier Assistant, USB 2.0, Xerox Secure Access Unified ID System, serwer sieciowy Fiery, rozliczanie sieciowe, powierzchnia robocza, drukowanie Unicode		
Bezpieczeństwo		zabezpieczenie faksu, zabezpieczenia drukowania, dziennik inspekcji, zabezpieczenie obiegu dokumentów, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP v3, uwierzytelnianie sieciowe, ochrona dostępu do urządzenia hasłem, filtrowanie IP, nadpisywanie obrazu na dysku		
Rozliczanie		Xerox Standard Accounting (Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie, E-mail), dostępne również dodatkowe opcje rozliczania według zadań		



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, WorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Walk-Up®, Smart Kit™ i znak spójności są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe® oraz PostScript® 3™ są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Adobe, Inc. XPS® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation. PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation zapewnia, że powyższe produkty spełniają wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej produktów (Wszystkie modele oprócz WorkCentre 7755). Nazwa i logo ENERGY STAR są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych. Firma Terra Choice Environmental Services, Inc. w Kanadzie zaświadczyła, że ten produkt spełnia wszystkie wymagania Environmental Choice EcoLogo dla zminimalizowania wpływu na środowisko. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 10/09 W77BR-01JA

